



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)

Địa chỉ: Phòng 700, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3791 2614 - 0912.532.513 Email: dcmt386@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 03056/2026/PKQ (1753.02W2605.0161)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY TNHH KCN THĂNG LONG VĨNH PHÚC
Địa chỉ : Khu công nghiệp Thăng Long III, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
Loại mẫu : Nước thải
Tình trạng mẫu : Bảo quản lạnh, hãm hóa chất
Số lượng mẫu : 01
Thời gian lấy mẫu : 07/05/2026
Thời gian thử nghiệm : 07/05/2026 - 19/05/2026

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	TLIP III
					TLIP III (Kq=0,9, kf= 0,9)
1.	Nhiệt độ ^(b)	°C	SMEWW 2550B:2023	28,2	40
2.	Độ màu ^(a,b)	Pt/Co	TCVN 6185(C):2015	45	50
3.	pH ^(b)	-	TCVN 6492:2011	6,6	6 - 9
4.	BOD ₅ (20°C) ^(a,b)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	16	300
5.	COD ^(a,b)	mg/L	SMEWW 5220C:2023	51	350
6.	Chất rắn lơ lửng (TSS) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	29	200
7.	Asen (As) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,0014	0,0405
8.	Cadimi (Cd) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	<0,0002	0,0405
9.	Thủy ngân (Hg) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	<0,0002	0,00405
10.	Chì (Pb) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,0013	0,081
11.	Clorua (Cl ⁻) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-Cl- .B:2023	58,2	405
12.	Crom VI (Cr ⁶⁺) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 3500-Cr.B:2023	<0,003	0,0405
13.	Cr ³⁺ ^(a,b)	mg/L	SMEWW 3125B:2023 SMEWW 3500-Cr.B:2023	0,0042	0,162
14.	Đồng (Cu) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,010	1,62
15.	Kẽm (Zn) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,17	2,43
16.	Ni ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,016	0,162
17.	Mangan (Mn) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,070	0,405
18.	Sắt (Fe) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,71	0,81

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: Phòng 700, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3791 2614 - 0912.532.513 Email: dcmt386@gmail.com

ISO/IEC 17025:2017

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	TLIP III
					TLIP III (Kq=0,9, kf= 0,9)
19.	Tổng xianua ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-CN- .C&E:2023	<0,01	0,0567
20.	Tổng phenol ^(a,b)	mg/L	TCVN 6216:1996	0,008	0,081
21.	Tổng dầu, mỡ khoáng ^(a,b)	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	<1,0	5
22.	Sunfua (S ²⁻) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-S2- .B&D:2023	<0,02	0,162
23.	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ ^(b)	mg/L	US EPA 3510C+ US EPA 3620C+ US EPA 8270E	<0,00001	0,0405
24.	Florua (F ⁻) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500- F..B&D:2023	0,85	4,05
25.	Amoni (tính theo N) ^(a,b)	mg/L	TCVN 6179-1:1996	2,58	15
26.	Tổng Nito ^(b)	mg/L	TCVN 6624-2:2000	14,3	60
27.	Tổng Photpho ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500- P.B&E:2023	2,65	15
28.	Clo dư ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-CI.G:2023	<0,05	0,81
29.	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ ^(a,b)	mg/L	US EPA 3510C + US EPA 3620C + US EPA 8270E	<0,00004	0,243
30.	Tổng PCB ^(a,b)	mg/L	US EPA 3510C+ US EPA 3620C+ US EPA 8270E	<0,00001	0,00243
31.	Tổng hoạt độ phóng xạ α ^(a,b)	Bq/L	SMEWW 7110B:2023	<0,004	0,1
32.	Tổng hoạt độ phóng xạ β ^(a,b)	Bq/L	SMEWW 7110B:2023	0,14	1
33.	Coliform ^(a,b)	MPN/ 100mL	SMEWW 9221B:2023	2,1x10 ⁴	1.000.000

Ghi chú:

- **TLIP III:** Waste water quality standard
- **NTI:** Nước thải công nghiệp trước hệ thống xử lý
- (a): Thông số được Vilas công nhận
- (b): Thông số được Vimcerts chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2026

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ
PHÁT TRIỂN

QA/QC

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phó

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Quang Ninh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)

Địa chỉ: Phòng 700, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3791 2614 - 0912.532.513 Email: dcmt386@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 03057/2026/PKQ (1753.02W2605.0162)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY TNHH KCN THĂNG LONG VĨNH PHÚC
Địa chỉ : Khu công nghiệp Thăng Long III, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ
Loại mẫu : Nước thải
Tình trạng mẫu : Bảo quản lạnh, hãm hóa chất
Số lượng mẫu : 01
Thời gian lấy mẫu : 07/05/2026
Thời gian thử nghiệm : 07/05/2026 - 19/05/2026

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/ BTNMT
					Cmax
1.	Nhiệt độ ^(b)	°C	SMEWW 2550B:2023	28,5	40
2.	Độ màu ^(a,b)	Pt/Co	TCVN 6185(C):2015	24	50
3.	pH ^(b)	-	TCVN 6492:2011	6,9	6 ÷ 9
4.	BOD ₅ (20°C) ^(a,b)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	6	27
5.	COD ^(a,b)	mg/L	SMEWW 5220C:2023	19	67,5
6.	Chất rắn lơ lửng (TSS) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	7	45
7.	Asen (As) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,0014	0,045
8.	Cadimi (Cd) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,0002	0,045
9.	Thủy ngân (Hg) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,0004	0,0045
10.	Chì (Pb) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,0038	0,09
11.	Clorua (Cl) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-Cl-.B:2023	68,2	450
12.	Crom VI (Cr ⁶⁺) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 3500-Cr.B:2023	0,00 (*) (LOD=0,003)	0,045
13.	Cr ³⁺ ^(a,b)	mg/L	SMEWW 3125B:2023 SMEWW 3500-Cr.B:2023	0,0033	0,18
14.	Đồng (Cu) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,015	1,8
15.	Kẽm (Zn) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,24	2,7
16.	Ni ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,017	0,18
17.	Mangan (Mn) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,054	0,45
18.	Sắt (Fe) ^(a,b)	mg/L	US EPA 6020B	0,67	0,9
19.	Tổng xianua ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-CN- .C&E:2023	<0,01	0,063
20.	Tổng phenol ^(a,b)	mg/L	TCVN 6216:1996	<0,001	0,09

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D)
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: Phòng 700, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại: (84-24) 3791 2614 - 0912.532.513 Email: dcmt386@gmail.com

ISO/IEC 17025:2017

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/ BTNMT
					Cmax
21.	Tổng dầu, mỡ khoáng ^(a,b)	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	<1,0	4,5
22.	Sunfua (S ²⁻) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-S2-B&D:2023	<0,02	0,18
23.	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ ^(b)	mg/L	US EPA 3510C+ US EPA 3620C+ US EPA 8270E	<0,00001	0,045
24.	Florua (F ⁻) ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-F..B&D:2023	0,62	4,5
25.	Amoni (tính theo N) ^(a,b)	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0,12	4,5
26.	Tổng Nito ^(b)	mg/L	TCVN 6624-2:2000	4,8	18
27.	Tổng Photpho ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-P.B&E:2023	1,81	3,6
28.	Clo dư ^(a,b)	mg/L	SMEWW 4500-Cl.G:2023	<0,05	0,9
29.	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ ^(a,b)	mg/L	US EPA 3510C + US EPA 3620C + US EPA 8270E	<0,00004	0,27
30.	Tổng PCB ^(a,b)	mg/L	US EPA 3510C+ US EPA 3620C+ US EPA 8270E	<0,00001	0,0027
31.	Tổng hoạt độ phóng xạ α ^(a,b)	Bq/L	SMEWW 7110B:2023	<0,004	1
32.	Tổng hoạt độ phóng xạ β ^(a,b)	Bq/L	SMEWW 7110B:2023	<0,03	0,1
33.	Coliform ^(a,b)	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	2,4x10 ³	3.000

Ghi chú:

- **QCVN 40:2011/BTNMT:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
- **Cmax:** Cột A, $K_q = 0,9$ và $K_f = 1,0$
- **NT2:** Nước thải công nghiệp sau hệ thống xử lý
- (a): Thông số được Vilas công nhận;
- (b): Thông số được Vimcerts chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
- (*): Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2026

**PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ
PHÁT TRIỂN**

QA/QC

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Phở

Nguyễn Thị Hương



Nguyễn Quang Ninh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.